

# FuelMaster<sup>®</sup>

## Dieselin varastointi- ja tankkausratkaisut

### Tuoteopas

Saatavana olevat koot 1 200 - 9 000 litraa



## FuelMaster®

# Älykkäät dieselin varastointi- ja tankkausratkaisut

Saatavana olevat koot 1 200 - 9 000 litraa

Kingspan FuelMaster -tuotevalikoimasta löydät vankan ja luotettavan paikallisen säilytysratkaisun. Tuotevalikoima on suunniteltu erityisesti dieselin turvalliseen varastointiin, tankkaamiseen ja suojaamiseen.



FuelMaster-tuotevalikoimassa saatavana on 1 200 - 9 000 litran säiliöitä useita eri malleja ja älykkäitä säiliöhallinta- ja valvontajärjestelmiä, jotka sopivat kaikkiin käyttötarkoituksiin maataloudessa, rakennustyömailla sekä erilaisiin kuljetustarpeisiin. FuelMaster PRO sopii parhaiten käyttäjille, jotka tarvitsevat kattavamman alustan suurten käyttäjämäärien hallintaan.

Kaikki FuelMasterin säiliöt ovat kaksoisvaippaisia, mikä suojaa ympäristöä ja myös polttonestettä likaantumiselta. Säiliöissä on lukittava huoltoluukku, joka suojaa sisällä olevaa laitteistoa.

Kingspan FuelMaster on laadukas, kustannustehokas ja vaatimukset täyttävä dieselin säilytysratkaisu. Käytössäsi on myös erinomaisesti toimiva asiakaspalvelu, ja säiliöllä on lisäksi 10 vuoden takuu\*.

### Tehosta ja turvaa liiketoimintasi

- Yli 40 vuoden kokemus  
Varma ja luotettava
- 10 vuoden takuu\*  
Täysi mielenrauha
- Teollisuudenalan johtavat hyväksynyt  
CE- ja ISO-sertifioinnit
- Taattu laatu  
Laatusertifikaatti BS EN ISO 9001: 2000
- Eristetty varastointi  
Ympäristön suojele

### Säiliöhallinta- ja valvontajärjestelmät

FuelMaster tarjoaa käyttöösi ainutlaatuisia säiliönvalvonta- ja hallintajärjestelmiä, joilla ohjaat liiketoimintaasi fiksusti ja selkeästi.

### FuelMaster® STANDARD / PRO

JOSSA SÄILIÖNVALVONTA

Watchman Sonic Plus (vakiokokonaisuudet 1-3 ja PRO-kokonaisuudet 1-3) on paikallinen säiliönvalvontajärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat jatkuvasti valvoa säiliön dieselmäärää ja varmistaa, että diesel ei pääse loppumaan. Watchman Anywhere PRO (WAP-lisävaruste) soveltuu tarvittaessa etävalvontaan.

### FuelMasterPRO®


JOSSA FUEL MANAGEMENT CUBE

Fuel Management Cube (PRO-kokonaisuus 1) vakiojakelujärjestelmä pienille ja keskiuurille yrityksille (enintään 120 käyttäjää). Valtuutetun henkilökunnan suorittama nopea ja täsmällinen jakelu on varmistettu. Vksikkö sisältää sisäisen dieselin siirtopumpun, digitaalisen virtausmittarin ja paljon muuta.

### FuelMasterPRO®

JOSSA VALVONTA- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ (XTRACK)

Itsenäinen valvonta- ja seurantajärjestelmä (XTrack) (PRO-kokonaisuus 3) on kattava alusta suurikalustoisille yrityksille, joilla on jopa 20 000 käyttäjää. Järjestelmällä dieselin jakelua ja varastointia voidaan ohjata toimitushetkestä aina käyttöhetkeen saakka. Lisäominaisuuksiin sisältyvät: tiedot yksittäisistä käyttäjistä, GPS-seurantalaitteet, tietojen livestriimaus 24/7, vuodontunnistus, luvan myöntäminen RFID-korteilla ja paljon muuta.



#### Laitteen tiedot, kokonaisuus 2\*

1. Kaksoisvaippainen säiliö
2. Sisemmän säiliön huolto
3. Watchman Sonic Plus langaton polttonesteen pinnanmittaus
4. Enimmäistason tunnistin
5. Vuotokytin
6. Iso pumppukaappi (FM5000)
7. Dieselin siirtopumppu, 72 l/min
8. Digitaalinen virtausmittari K600/3
9. Suuttimen pidike
10. Automaattinen suutin A60
11. Suodatin ja suojakansi
12. Pikalukkoyhteydet, 2 tuumaa
13. Valvonta- ja seurantajärjestelmä (XTrack) (PRO-kokonaisuus 3)
14. Pulsar-virtausmittari (PRO-kokonaisuus 3)

\* Katso takasivulta lisää mallivaihtoehtoja

#### Tuotteen mitat

Tilavuus	1 200 l	2 500 l	3 500 l	4 000 l	5 000 l	9 000 l
Pituus	1 900 mm	2 460 mm	2 850 mm	3 900 mm	2 850 mm	3 280 mm
Leveys	1 240 mm	1 460 mm	2 200 mm	1 200 mm	2 230 mm	2 450 mm
Korkeus	1 790 mm	1 850 mm	1 960 mm	2 340 mm	2 340 mm	2 950 mm

Tuotteen mitat voivat vaihdella +/- 1 %

\* Osilla on kahden vuoden takuu

## Mallivaihtoehdot

Kaikkiin alla oleviin mallivaihtoehtoihin on saatavana tietolomakkeet

### FuelMaster®

### FuelMasterPRO®

	Kokonaisuus 1	Kokonaisuus 2	Kokonaisuus 3	Kokonaisuus 1	Kokonaisuus 2	Kokonaisuus 3
Seloste	Vakio	Vakio	Vakio	PRO	PRO	PRO
Kaksoisvaippainen säiliö	•	•	•	•	•	•
Vihreä ovi	•	•	•			
Punainen ovi				•	•	•
Pieni pumppukaappi (FM5000)	•					
Iso pumppukaappi (FM5000)		•	•	•	•	•
Dieselin siirtopumppu, 72 l/min	•	•	•			•
Dieselin siirtopumppu, 100 l/min					•	
Fuel Management Cube* (enintään 120 käyttäjää)				•		
Digitaalinen virtausmittari K600/3	•	•	•		•	
Pulser-virtausmittari						•
Vakiomallinen jakeluletku, 6 m, 3/4 tuumaa	•					
ElaFlex-jakeluletku, 6 m, 3/4 tuumaa		•		•		
ElaFlex-jakeluletku, 6 m, 1 tuumaa					•	•
Letkukela, jossa ElaFlex-jakeluletku, 8 m, 1 tuumaa			•			
Automaattinen suutin A60	•	•		•		
Automaattinen suutin A80			•		•	•
Suuttimen pidike	•	•	•	•	•	
Suuttimen pidike, jossa automaattinen pumppukatkaisin						•
Watchman Sonic Plus langaton polttoneste- pintatason mittaus ja vuodonilmaisim	•	•	•	•	•	
Pintatason mittauksen ja vuodonilmaisimen valvonta						•
Suodatin ja suojakansi	•	•	•	•		•
Korkean virtausnopeuden suodatin, jossa suojakansi					•	
Säiliön sisäosa on valaistu		•	•	•	•	•
Täyttö 2 tuuman pikaliittimellä	•	•	•	•	•	•
Enimmäistason tunnistin	•	•	•	•	•	•
Valvonta- ja seurantajärjestelmä (XTrack)						•
Vent Offset sisäsäiliöstä	•	•	•	•	•	•
Imuputkessa on ruuvattu laippa (tiivis liitos)	•	•	•	•	•	•
Täyttöputki johtaa seestymisastian pohjaan	•	•	•	•	•	•
Pumpussa laponestojärjestelmä	•	•	•	•	•	•
Ylimääräinen syöttölinja sulkuventtiilillä	•	•	•			
<b>Tuotekoodit ja tilavuudet</b>	0031000 (1 200 l) 0031001 (2 500 l) 0031002 (3 500 l) 0031003 (4 000 l) 0031004 (5 000 l) 0031005 (9 000 l)	0031010 (1 200 l) 0031011 (2 500 l) 0031012 (3 500 l) 0031014 (5 000 l) 0031015 (9 000 l)	0031024 (5 000 l) 0031025 (9 000 l)	0031032 (3 500 l) 0031034 (5 000 l) 0031035 (9 000 l)	0031044 (5 000 l) 0031045 (9 000 l)	0031054 (5 000 l) 0031055 (9 000 l)

\* Sisältää pumpun, virtausmittarin ja suuttimen pidikkeen

### Euroopan toimisto

Kingspan Environmental Sp. z o.o.  
Ul Topolowa 5,  
62-090 Rokietnica, Puola  
Puh.: +48 61 814 44 00  
Faksi: +48 61 814 54 99

### Päätoimipaikka

Kingspan Environmental Ltd  
180 Gilford Road, Portadown,  
Co. Armagh, BT63 5LF  
Yhdistynyt kuningaskunta  
Puh.: +44 (0) 28 3836 4444  
Faksi: +44 (0) 28 3836 4445  
S-posti: tankinfo@kingspan.com